

Мастро

Отопительно-варочная печь



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Мелодия уюта вашего дома



Отопительно-варочная печь «Маэстро»

«Маэстро» — авторская разработка от конструкторов ПроМеталл. «Маэстро» отличается современным дизайном в классическом стиле, неприхотлив к топливу и выполнен из жаропрочного чугуна ЧХ-1. Благодаря герметичной конструкции «Маэстро» надежен и безопасен в эксплуатации.

Конструктивные особенности печи «Маэстро»

Конструкция топки особой формы




Обеспечивает равномерный прогрев стенок печи

Система «Чистое стекло»



Препятствует оседанию сажи на экране

Поворотный шибер



Гарантирует удобную и легкую регулировку тяги

Отбойник пламени авторской разработки



Позволяет значительно увеличить КПД печи

Параметры печи «Маэстро»

Отапливаемый
объем, м³

250

Расчетная
мощность, кВт

15

Масса
печи, кг

176

Объем
топки, л

85

Чугунная варочная
поверхность.
Конфорка
с кольцами

Чугунный
поворотный
шибер

Цельнолитая
топка и
монолитный
корпус

Японская
термостойкая
стеклокерамика
NEOCERAM.
Срок службы стекла
составляет 30 лет

Чугун хромистый
низколегированный
жаропрочный ЧХ-1

ГОСТ
7769-82

Основные технические характеристики отопительно-варочной печи «Маэстро»

Размер печи (ВхДхШ), мм	810x655x495
Рекомендуемое топливо, размер, мм	дрова, до 500
Максимальный вес топлива, кг	20
Толщина стенок/дна, мм	8-12/12-16
Материал	чугун ЧХ-1, стекло NEOCERAM
Размер экрана, мм	210x240
Размер топки (ВхДхШ), мм	335x510x435
Диаметр дымохода, мм	150 внешний/130 внутренний
Тип подключения дымохода	верхнее/заднее
Режим длительного горения	Да
Наличие колосника и зольника	Да



ООО «ПроМеталл»
Юридический (почтовый, фактический) адрес:
394028, г. Воронеж, ул. Базовая, д. 8, литер 1А, офис 4
Тел.: +7 800 707 30 96 E-mail: support@prometall.ru

PRO
METALL

