БАННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

PRO METALL

ЭСТЕТИКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ВОПЛОЩЕННАЯ В ЧУГУНЕ И КАМНЕ

Содержание

О компании 4

Как выбрать печь для вашей бани 9

Печи «Атмосфера» 10

Варианты отделки печей «Атмосфера» 12

Режимы работы печей «Атмосфера» 12

Каменки печей «Атмосфера» 13

Печи «Атмосфера» с сеткой для камней 14

Печи «Атмосфера» в комби-облицовке 16

Печи «Атмосфера» в ламелях 17

Печи «Атмосфера» в облицовке из натурального камня 19

Печи «Атмосфера XL» в облицовке «Империя» 20

Печи «Атмосфера» с газовой горелкой 22

Банные печи «Эйфория» 24

Порталы и облицовка стен из натурального камня 29

Конвекторы для печей «Атмосфера» 30

Сетка-каменка натрубная складная 31

Сетки-каменки 32

Сетки-каменки комбинированные. Ламели + сетка 33

Стартовые элементы для печей 34

Комплектующие для печей «ПроМеталл» 35

Печное литьё 36

Товары для бани и фирменная атрибутика 39

Отопительная печь «Буредан» 40

Отопительные печи «ПроМеталл» 42

Конвектор «Лира» 46


PRO METALL

Завод «ПроМеталл» — российский производитель литых печей из жаропрочного чугуна. Каждая модель, выпускаемая нашим заводом — это уникальная разработка конструкторов «ПроМеталл» от чертежей и форм для отливки до готового изделия.

Наша миссия — популяризация современной банной культуры и поддержание традиционных семейных ценностей через производство высококачественных печей для дома и бани. Мы стремимся к тому, чтобы каждый дом и баня, оборудованные нашими печами, стали местом притяжения поколений, способствовали укреплению семейных уз и сохранению традиций.

Мы создаем продукцию, сочетающую в себе высокую функциональность, долговечность и стильный дизайн. Наша цель — чтобы каждый момент, проведенный рядом с нашими печами, наполнил вашу жизнь гармонией и душевным теплом.
С 2019 года более 100 000 домов и сердец покупателей согреты теплом печей «ПроМеталл».

Печи от «ПроМеталл» — это сердце вашего дома!

История развития компании

2019



Завершили строительство корпуса завода площадью 9000 м^2. Вышли на рынок с эргономичной моделью отопительной печи «Бахта», укомплектованной варочной поверхностью.

2020



Запустили новую производственную линию. Выпустили банную печь «Атмосфера» в сетке.

2021



Увеличили складской комплекс на 60%. Расширили модельный ряд печей «Атмосфера». Разработали и запустили в производство фирменный мерч и аксессуары для бани. Разработали и реализовали уникальный проект «Автодом с баней» в рамках Банной экспедиции по городам России.

2022



Запустили в производство отопительные печи «Маэстро» и «Бахтинка», конвектор «Лира», предназначенный для увеличения КПД отопительных печей, а также банную печь повышенной мощности – «Атмосфера V». Открыли первый фирменный салон-студию дизайна банного интерьера «Атмосфера» в Москве.

2023



Выпустили линейку отопительных печей «Тайга ПРО», расширили ассортимент комплектующих для банных печей. Начали строительство нового складского комплекса и нового корпуса завода.

2024



Выпустили интерьерную печь-камин «Маэстро II». Сдали в эксплуатацию 20000 м^2 складских площадей и запустили новую литейную линию на 8000 м^2


2025





Ввели в эксплуатацию дополнительный корпус литейного производства площадью 7500 м^2. Провели масштабную модернизацию основного оборудования. Расширили международное сотрудничество: наладили поставки запчастей для сельскохозяйственной техники и насосного оборудования. Продлили гарантию на печи до 5 лет. Разработали и запустили в производство обновленные банные печи «Атмосфера» L и XL в ламелях (новые конструкции внешней открытой каменки и заливной горловины для внутренней каменки). Долгожданная печь для бани «Атмосфера L» с газовой горелкой. «Эйфория 45» сетка – самая мощная банная печь от PROMETALL для парных объемом до 45 м^3. Новая интерьерная печь-камин «Бахта II».

















С момента выхода первых экземпляров наших печей мы постоянно работаем над совершенствованием качества и расширением ассортимента.

На сегодняшний день продукция завода «ПроМеталл» представлена на рынке следующими торговыми марками:

· Банная печь «Эйфория»
· Банные печи и аксессуары «Атмосфера»
· Отопительные печи «Бахта», «Бахта II», «Бахтинка», «Тайга PRO»
· Интерьерные печи-камины «Маэстро», «Маэстро II»
· Конвекторы «Лира» и «Атмосфера»
· Комплектующие и аксессуары «ProMetall»

Купить печи и комплектующие от «ПроМеталл» можно в нашем интернет-магазине, в студиях банного дизайна «Атмосфера» и более чем в 1000 точек продаж по всей России у наших партнеров. Наши представительства охватывают также ряд стран Ближнего зарубежья.

Для нашего производства мы выбрали самый высокотехнологичный и высокопроизводительный процесс LOST-FOAM, который активно используется в Европе, США и Японии. В России он известен как метод литья по газифицируемым моделям или ЛГМ.
Наша задача – производить лучшие по качеству печи для дома и бани.



Преимущества ЛГМ технологии:

Экологичность

Использование ЛГМ технологии не требует ядовитых или опасных веществ.

Пенополистирол превращается в безопасный углекислый газ, а кварцевый песок может быть повторно использован, что делает процесс экологически безопасным.

Экономичность

Технология ЛГМ позволяет существенно снизить стоимость готовой продукции. Формы легко переносят многократное использование для производства промышленных тиражей. Готовые же изделия практически не имеют поверхностных погрешностей, что позволяет минимизировать время шлифовально-полировальных работ.

Технологичность

ЛГМ метод гарантирует качество изготовленных изделий на порядок выше по сравнению с другими методами литья. Вероятность получения продукции с дефектами практически исключена.


PRO METALL
рекомендует
дымоходы CRAFT
house.craft.ru

Как выбрать печь для вашей бани

1. Выбирайте модель печи исходя из объема вашей парной.
2. Учитывайте степень утепленности вашей парной.
3. Определитесь с методом установки печи: целиком в парной или с выводом топливного тоннеля наружу*.
4. Решите, какая отделка печи подойдет для вашей парной.

*вся линейка печей «Атмосфера» производится с 2 типами тоннелей — стандартный топливный тоннель (печь топится из предбанника) и короткий топливный тоннель (печь топится внутри парной). Подробнее — смотри стр. 13.

Основные характеристики линейки банных печей «Атмосфера»**

Объём парной***, м^3	**10/13/16**	**12/16/20**	**18/22/26**	**25/32/40**
Размер печи	**M**	**L**	**XL**	**V**
Варианты отделки печи	Пруток, Сетка	Сетка, Пруток, Комби, Ламели, Облицовка	Сетка, Пруток, Ламели, Облицовка, Облицовка «Империя»	Сетка
Материал и толщина закрытой внутренней каменки	Стенка, дно 3мм, AISI 439			
Объем закрытой внутренней каменки, л	13	18	24	42
Масса камней во внутренней закрытой каменке, кг	20-25	25-30	35-40	67
Объём топки, л	48	54		60
Рекомендуемая длина дров, мм	до 350	до 400		
Размер экрана, мм	240x270	315x310		
Материал корпуса, дверки и купола	Чугун ЧХ-1			
Толщина топки, мм	9-11			
Диаметр дымохода внутренний/внешний, мм	115/140			130/150


** размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

***парная не утеплена / парная утеплена стандартно / парная утеплена максимально

Пример подбора печи для парной:

Объем парного помещения (например, 2,2*2,9*2,2 м)	14м^3	Атмосфера M по верхней границе
Есть ли отопление в бане?	да	Атмосфера M по верхней границе
Вентиляция приточная или вытяжная?	да	плюс 1 м^3
Стеклянная ли дверь?	да	плюс 1 м^3
Нужно ли печью греть воду (бак на трубе)?	нет	если да - плюс 1 м^3
Сколько м^2 кирпичной кладки или камня?	2м^2	плюс 1 м^3
Количество людей: семейная 2-4 человека	да	
Количество людей: с друзьями или большая семья	да	плюс 1 м^3
Итого:	20 м^3	Атмосфера L или Атмосфера XL


Атмосфера
на любой вкус



Увеличенная открытая сетка-каменка из нержавеющей стали

Новая увеличенная заливная горловина авторской разработки

Монолитный корпус из жаропрочного низколегированного чугуна

Система равномерной подачи воды на камни во внутренней закрытой каменке

Закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439, 3 мм

Колосниковое дно

Японское жаропрочное стекло NEOCERAM

Эксклюзивные преимущества печи «Атмосфера»




Топка с винтовыми каналами
Пламя в топке закручивается по спирали, увеличивая КПД на 30%



Авторская разработка заливной горловины
Вода удобно заливается в каменку без брызг и расплескивания




Два ряда отверстий в топочной дверце
Легкая регулировка колосникового и подового горения




Герметичная топка круглой формы
Экономный расход топлива, быстрый выход на режим

Варианты отделки печей «Атмосфера»


Сетка нержавеющая



Пруток нержавейка




«Жадеит»




«Талькохлорит»




«Змеевик»



«Амфиболит»




«Верде Гватемала»



«Окаменевшее дерево»




«Россо Леванто»



«Пироксенит»



«Пироксенит Элит»



Режимы работы печей «Атмосфера»

Главное преимущество печей «Атмосфера» перед другими печами для бани заключается в их многофункциональности. Вам нет необходимости выбирать что-то одно — сауну, хаммам или классическую русскую баню. Атмосфера поддерживает все три режима работы и легко позволяет менять режимы парения по вашему усмотрению.

Режим «Баня»

Температура: 60-70 °С

Влажность: 60-80%



При этом режиме, сочетающем высокую влажность и относительно небольшую температуру, воздух в помещении становится «седым»: в нем содержится столько пара, что его видно невооруженным глазом.

Влажность поддерживается на высоком уровне путем подливания воды в печь, а температура регулируется простым открыванием и закрыванием двери в парную.

Режим «Сауна»

Температура: 70-110 °С

Влажность: 10-15%



В парном помещении поддерживается высокая температура при практически полностью отсутствующей влажности.

Финские сауны относятся к сухо-воздушным баням, где температура может повышаться до 130 °С.

Чаще всего температура держится в приемлемом для большинства уровне в +90—110 °С.

Режим «Хаммам»

Температура: до 50 °С

Влажность: 99%



В парной достигается максимальная влажность, близкая к 100%.

В результате чего пот практически не испаряется с тела, а влага даже частично конденсируется на теле.

Температура в помещении — невысокая, и именно из-за этого она легко переносится женщинами, детьми и пожилыми людьми.

Каменки печей «Атмосфера»

Каменки из нержавеющей стали — лучший выбор для банных печей. Такие каменки устойчивы к резким перепадам температур, они быстро нагреваются и обеспечивают самый чистый и полезный пар без примесей.



Основные характеристики	Каменка M	Каменка L	Каменка XL
Объем	13 л	18 л	24 л
Дно из стали	AISI 439		
Толщина дна / стенок	3 мм		
Вес камней	20-25 кг	25-30 кг	35-40 кг
Вес каменки	7,5 кг	9,2 кг	11 кг

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.



Каменка в разрезе



Длинный топливный тоннель


Короткий топливный тоннель

Печи «Атмосфера» выпускаются с топливными тоннелями 2 видов

1. Длинный топливный тоннель — печь устанавливается в парной с выводом топливного канала в смежное помещение.
2. Короткий топливный тоннель (КТТ) — печь устанавливается целиком внутри парной

Банные печи с сеткой для камней





Атмосфера «М»


	Сетка	Пруток
Объем топки	48 л	
Размер экрана	240 x 270 мм	
Размер (В x Д x Ш)	785 x 805 x 560 мм	880 x 810 x 560 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1	
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм	
Диаметр дымохода	115/140 мм	
Масса печи с сеткой	135 кг	150 кг
Масса печи в упаковке	162 кг	182 кг
Толщина топки	9-11 мм	
Объем парной	10-16 м³	
Объем закрытой внутренней каменки	13 л	
Колосник, зольник,	✓	
Масса камней в закрытой внутренней каменке	20-25 кг	
Масса камней в сетке	90-110 кг	110-130 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам	
Гарантия чугун / сталь	5 лет / 3 года	

Атмосфера «L»

	Сетка	Пруток
Объем топки	54 л	
Размер экрана	315 x 310 мм	
Размер (В x Д x Ш)	1050 x 810 x 575 мм	1050 x 815 x 580 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1	
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм	
Диаметр дымохода	115/140 мм	
Масса печи с сеткой	135 кг	150 кг
Масса печи в упаковке	162 кг	182 кг
Толщина топки	9-11 мм	
Объем парной	12-20 м³	
Объем закрытой внутренней каменки	18 л	
Колосник, зольник,	✓	
Масса камней в закрытой внутренней каменке	25-30 кг	
Масса камней в сетке	120-150 кг	150-170 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам	
Гарантия чугун / сталь	5 лет / 3 года	

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Практичная модель для любой парной. Кожух печи выполнен из сетки или прутка из нержавеющей стали и полностью заполняется природными камнями, обеспечивая высокую динамику нагрева парильного помещения.
Большая площадь поверхности камней позволяет эффективно генерировать большой объем насыщенного, но не обжигающего пара.





Атмосфера «XL»

	Сетка	Пруток
Объем топки	54 л	
Размер экрана	315 x 310 мм	
Размер (В x Д x Ш)	1199 x 810 x 575 мм	1120 x 815 x 580 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1	
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм	
Диаметр дымохода	115/140 мм	
Масса печи с сеткой	187 кг	211 кг
Масса печи в упаковке	225 кг	250 кг
Толщина топки	9-11 мм	
Объем парной	18-26 м^3	
Объем закрытой внутренней каменки	24 л	
Колосник, зольник,	✓	
Масса камней в закрытой внутренней каменке	35-40 кг	
Масса камней в сетке	160-200 кг	200-220 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам	
Гарантия чугун / сталь	5 лет / 3 года	

Атмосфера «V»

Пруток	
Объем топки	60 л
Размер экрана	315 x 310 мм
Размер (В x Д x Ш)	1025 x 1035 x 915 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм
Диаметр дымохода	130/150 мм
Масса печи с сеткой	251 кг
Масса в упаковке	304 кг
Толщина топки	9-11 мм
Объем парной	25-40 м^3
Объем закрытой внутренней каменки	42 л
Колосник, зольник	✓
Масса камней в закрытой внутренней каменке	67 кг
Масса камней в сетке	225 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам
Гарантия чугун / сталь	5 лет / 3 года

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

«Атмосфера L» в комби-облицовке

Модели с комбинированной облицовкой из нержавеющей сетки и ламелей. Особенность модели - открывающаяся дверь с ламелями. Это оригинальное решение обеспечивает быстрый прогрев парной.

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Сетка и ламели «Жадеит»



Объем топки	54 л
Размер экрана	315 х 310 мм
Размер (В х Д х Ш)	955 х 775 х 575 мм
Размер в упаковке (В х Д х Ш)	1230 х 880 х 730 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм
Диаметр дымохода	115/140 мм
Масса печи	197 кг
Масса печи в упаковке	233 кг
Толщина топки	9-11 мм
Объем парной	12-20 м^3
Объем закрытой внутренней каменки	18 л
Колосник, зольник	✓
Масса камней в закрытой внутренней каменке	25-30 кг
Масса камней в сетке	60-80 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год



Сетка и ламели «Змеевик»



Сетка и ламели «Россо Леванто»



Сетка и ламели «Пироксенит»



Сетка и ламели «Окаменевшее дерево»



Сетка и ламели «Талькохлорит»



Сетка и ламели «Верде Гватемала»

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Печи «Атмосфера» в ламелях

Ламели из натурального камня по периметру внешней каменки не только обладают хорошими теплонакопительными свойствами, но и придают печи оригинальный внешний вид.

Ламели «Талькохлорит» + сетка без облицовки тоннеля

Ламели «Талькохлорит» + сетка с облицовкой тоннеля



	L	XL
Объем топки	54 л	
Размер экрана	315 х 310 мм	
Размер (В х Д х Ш)	1050 х 810 х 575 мм	1119 х 810х575 мм
Размер в упаковке (В х Д х Ш)	1230 х 880 х 730 мм	1300 х 880 х 730 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1	
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм	
Диаметр дымохода	115/140 мм	
Масса печи	186 кг* / 184 кг	195 кг* / 193 кг
Масса печи в упаковке	232 кг	250 кг
Масса ламелей	55 кг* 53 кг	62 кг* 60 кг
Масса ламелей в упаковке	60 кг* 58 кг	66 кг* 65 кг
Толщина топки	9-11 мм	
Объем парной	12-20 м³	18-26 м³
Объем закрытой внутренней каменки	18 л	24 л
Колосник, зольник	✓	
Масса камней в закрытой внутренней каменке	25-30 кг	35-40 кг
Масса камней в сетке	до 50 кг	
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам	
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год	

* модели с облицовкой тоннеля



«Верде Гватемала»



«Пироксенит»



«Россо Леванто»



«Окаменевшее дерево»



«Жадеит»



«Змеевик»

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Печи «Атмосфера» в ламелях
1-е поколение

Купить в интернет-магазине PRO METALL

Ламели «Верде Гватемала»



	L	XL
Объем топки	54 л	
Размер экрана	315 x 310 мм	
Размер (В x Д x Ш)	955 x 775 x 575 мм	1035 x 775 x 575 мм
Размер в упаковке (В x Д x Ш)	1230 x 880 x 730 мм	1300 x 880 x 730 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1	
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм	
Диаметр дымохода	115/140 мм	
Масса печи	180 кг	186 кг
Масса печи в упаковке	220 кг	222 кг
Толщина топки	9-11 мм	
Объем парной	12-20 м^3	18-26 м^3
Объем внутренней закрытой каменки	18 л	24 л
Колосник, зольник	✓	
Масса камней в закрытой внутренней каменке	25-30 кг	35-40 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам	
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год	



«Окаменевшее дерево»



«Россо Леванто»



«Пироксенит»



«Жадеит»



«Талькохлорит»



«Змеевик»

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Печи «Атмосфера» в облицовке из натурального камня

Эти банные печи представляют собой симбиоз проверенных временем традиций и современных инженерных решений.
Печи в стильной и практичной каменной облицовке, равномерно отдают тепло в помещение, обеспечивая максимально эффективное использование энергии топлива.
Благодаря несущим брускам, состоящим из цельного камня, теплоёмкость печи увеличивается на 50%. Конструкция просто собирается и позволяет легко заменить любую деталь в случае необходимости. Цена и КПД такой облицовки отличаются оптимальным соотношением.



Облицовка из камня «Талькохлорит»

	L	XL
Объем топки	54 л	
Размер экрана	315 x 310 мм	
Размер (В x Д x Ш)	955 x 775 x 575 мм	1035 x 775 x 575 мм
Размер в упаковке (В x Д x Ш)	1230 x 880 x 730 мм	1300 x 880 x 730 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1	
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм	
Диаметр дымохода	115/140 мм	
Масса печи в сборе	378 кг	400 кг
Масса печи в упаковке	198 кг	214 кг
Масса облицовки	210 кг	230 кг
Масса облицовки в упаковке	230 кг	250 кг
Толщина топки	9-11 мм	
Объем парной	12-20 м^3	18-26 м^3
Объем закрытой внутренней каменки	18 л	24 л
Колосник, зольник	✓	
Масса камней в наружной каменке	40-50 кг	
Масса камней в закрытой внутренней каменке	25-30 кг	35-40 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам	
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год	

В комплект входят: печь, облицовка банной печи, корзина облицовки к печи, облицовка чугунной трубы, крепление облицовки натрубной



Облицовка из камня «Талькохлорит» Узор №7



Облицовка из камня «Амфиболит»



Облицовка из камня «Пироксенит»



Облицовка из камня «Пироксенит Элит»

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

«Атмосфера XL» в облицовке «Империя»


Модель отличается полностью закрытой облицовкой из натурального полированного камня и оригинальной системой залива воды. Сплошной каменный корпус отвечает за актуальный дизайн и эффективно блокирует избыточное ИК-излучение. За счет сдержанных и строгих форм печь легко адаптировать под любой дизайн-проект. Это идеальный баланс между передовыми технологиями здоровья, практичностью и красотой.

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Облицовка «Пироксенит Элит»



Облицовка «Талькохлорит»



*Подробная видео-инструкция с заливкой воды в обе каменки на сайте prometall.ru

Объем топки	54 л
Размер экрана	315 x 310 мм
Размер (В x Д x Ш) (печь + труба)	1890 x 840 x 575 мм
Размер в упаковке (В x Д x Ш)	1300 x 880 x 730 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм
Диаметр дымохода	115/140 мм
Масса печи в сборе	520,8 кг
Масса печи в упаковке	214 кг
Масса облицовки в упаковке	310 кг
Масса облицовки без упаковки	290 кг
Толщина топки	9-11 мм
Объем парной	18-26 м^3
Объем закрытой внутренней каменки	24 л
Колосник, зольник	✓
Масса камней в закрытой внутренней каменке	35-40 кг
Масса камней в закрытой корзине	50-70 кг
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год
В комплект входит	Стартовый дымоход 115/136 Чугунный дымоход 115/740 Облицовка чугунной трубы

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

«АТМОСФЕРА» В ОБЛИЦОВКЕ «ИМПЕРИЯ»



FERRUM
ПОТОК

Вентиляция для бани

Готовое решение для создания оптимального микроклимата в вашей парной и возможность в полной мере ощутить целительную силу пара!

Доступны вертикальная и горизонтальная модификация

Эффективно и просто!



Печи «Атмосфера» с газовой горелкой

Купить в интернет-магазине PRO METALL



Максимум комфорта и тепла — минимум хлопот!

- **Не нужны дрова и электроэнергия**
- **Сама поддерживает нужную температуру (до 120 °С)**
- **Работает на обычном газе (с доработкой на СУГ)**
- **Безопасная, экономичная, экологичная**


В комплекте:

Печь «Атмосфера L / XL»



сетка нержавейка
под облицовку
под ламели

Газовая горелка УГ-САБК-АБ



умное и надежное
управление
теплом

Комплект установки



все необходимое

	Сетка L	Сетка XL	Ламели L	Ламели XL
Объем топки	54 л			
Размер экрана	315 x 310 мм			
Размер (В x Д x Ш)	1050 x 810 x 575 мм	1119 x 810 x 575 мм	1050 x 810 x 575 мм	1119 x 810 x 575 мм
Размер в упаковке (В x Д x Ш)	1230 x 880 x 730 мм	1300 x 880 x 730 мм	1230 x 880 x 730 мм	1300 x 880 x 730 мм
Материал корпуса	чугун ЧХ-1			
Внутренняя закрытая каменка из нержавеющей стали AISI 439	3 мм			
Диаметр дымохода	115/140 мм			
Масса печи	174 кг	178 кг	175 кг	184 кг
Масса печи в упаковке	211 кг	218 кг	222 кг	239 кг
Толщина топки	9-11 мм			
Объем парной	12-20 м^3	18-26 м^3	12-20 м^3	18-26 м^3
Объем закрытой внутренней каменки	18 л	24 л	18 л	24 л
Колосник, зольник	✓	✓	✓	✓
Масса камней в закрытой внутренней каменке	25-30 кг	35-40 кг	25-30 кг	35-40 кг
Масса камней в сетке	135-170 кг	180-225 кг	до 50 кг	
Режимы	Русская баня / сауна / хаммам			
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год			



Сетка



Ламели «Верде Гватемала» + сетка



Ламели «Пироксенит» + сетка



Ламели «Россо Леванто» + сетка



Ламели «Окаменевшее дерево» +сетка



Ламели «Жадеит» +сетка



Ламели «Змеевик» +сетка



Ламели «Талькохлорит» + сетка

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.



Эйфория

Новые яркие ощущения!

Эйфория

Купить в интернет-магазине PRO METALL

«Эйфория»

Абсолютно новая разработка от конструкторов ПроМеталл



Облицовка «Пруток окрашенный»

Модель повышенной мощности, обеспечит максимальное количество пара в больших помещениях. Кожух печи изготовлен в виде сетки из нержавеющей стали и полностью заполняется природными камнями, обеспечивая высокую динамику нагрева парильного помещения

- Новый корпус
- Новый портал
- Новая заливная горловина
- Новая каменка
- Новая топка
- Новая облицовка

Печь банная «Эйфория 45» сетка

Размер печи (В х Д х Ш)	1100 х 975 х 695 мм
Рекомендуемое топливо, размер	Дрова, длиной до 50 см
Максимальная загрузка дров	22 кг
Толщина топки	10-15 мм
Объем топки	61 л
Масса печи в сборе	404 кг
Масса камней в закрытой внутренней каменке	50-55 кг
Масса внутренней каменки	82 кг
Масса камней в наружной сетке	300-330 кг
Толщина колосникового дна	17 мм
Размер экрана	380 х 357 мм
Объем парной	до 45 м^3
Патрубок печи	170/150 мм
Режим работы	Русская баня, сауна, хаммам
Наличие колосника и зольника	✓
Система подачи свежего воздуха в парную	✓

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Схема работы печи

- **Быстрый выход на режим**
- **Система подачи воды «Антизалив»**
- **Всегда качественный и легкий пар**
- **4 способа подачи воды для парообразования**



Система равномерной подачи воды во внутреннюю закрытую каменку

Перенавешиваемая дверца. Большое панорамное стекло с диагональю 52 см

Герметичная каменка с литым усиленным дном массой 82 кг

Цельнолитая топка, монолитный корпус. Жаропрочный чугун ЧХ-1 ГОСТ 7769-82

Система дефлекторов для точной регулировки колосникового и подового горения + система «Чистое стекло»

Система подачи чистого воздуха из предбанника в парную



Заливка воды в закрытую наружную каменку с трех сторон

Удобная заливка воды во внутреннюю закрытую каменку

Закрытая наружная каменка. Нержавеющая сталь AISI 430

Система равномерной подачи воды во внутреннюю закрытую каменку

Герметичная каменка с литым усиленным дном массой 82 кг

Перенавешиваемая дверца. Большое панорамное стекло с диагональю 52 см

Цельнолитая топка, монолитный корпус. Жаропрочный чугун ЧХ-1 ГОСТ 7769-82

Система дефлекторов для точной регулировки колосникового и подового горения + система «Чистое стекло»

Система подачи чистого воздуха из предбанника в парную

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL



Эйфория

в облицовке «Империя»

Отличительная особенность этой модели – закрытая облицовка из натурального полированного камня и усовершенствованная заливная горловина.
Благодаря полностью закрытой облицовке печь выглядит современно и стильно, а также гарантирует защиту от вредного инфракрасного излучения.
Лаконичный, строгий дизайн позволяет печи гармонично вписаться в любое пространство.
Эта печь — не просто источник тепла, это инвестиция в эстетику, комфорт и здоровье.

Печь банная «Эйфория» в облицовке «Империя»

Размер печи (В х Д х Ш)	1936 х 979 х 709 мм
Рекомендуемое топливо, размер	Дрова, длиной до 50 см
Максимальная загрузка дров	22 кг
Толщина топки	10-15 мм
Объем топки	61 л
Масса печи в сборе	808 кг
Масса камней в закрытой внутренней каменке	50-55 кг
Масса закрытой внутренней каменки	82 кг
Масса камней в закрытой корзине	113 кг
Толщина колосникового дна	17 мм
Размер экрана	380 х 357 мм
Объем парной	до 45 м^3
Патрубок печи	170/150 мм
Режим работы	Русская баня, сауна, хаммам
Наличие колосника и зольника	✓
Система подачи свежего воздуха в парную	✓

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Порталы и облицовка стен из натурального камня

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Сегодня в дизайне банного интерьера очень популярны декоративные рамы (порталы), обрамляющие дверь банной печи.

Каменный портал мгновенно превращает обычную чугунную печь в роскошный арт-объект, который становится центром внимания в комнате.



Портал для печей «Эйфория» «Талькохлорит»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 1000 х 1200 х 100 мм
Масса: 150 кг



Портал из натурального камня «Талькохлорит» Узор №7
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 1002 х 1202х 50 мм
Масса: 125 кг



Портал из натурального камня «Пироксенит Элит»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 960 х 1100 х 200 мм
Масса: 175 кг



Портал из натурального камня «Пироксенит»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 960 х 1100 х 200 мм
Масса: 175 кг



Портал из натурального камня «Амфиболит»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 960 х 1100 х 200 мм
Масса: 175 кг



Портал из натурального камня «Талькохлорит»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 960 х 1100 х 200 мм
Масса: 175 кг



Портал из натурального камня «Пироксенит Мини»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 790 х 810 х 85 мм
Масса: 65 кг



Портал из натурального камня «Амфиболит Мини»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 790 х 810 х 85 мм
Масса: 65 кг



Портал из натурального камня «Талькохлорит Мини»
Толщина камня: от 40 мм
Размер (В х Д х Ш): 790 х 810 х 85 мм
Масса: 65 кг


Облицовка из натурального камня отлично аккумулирует и передает тепло, не страшится резких перепадов температур. **Внимание! При монтаже плитки учитывайте толщину клеевого слоя.**

Размер одной плитки (В х Д х Ш): 550 х 250 х 10 мм
Количество плиток в комплекте: 14 штук


Размер собранной стены (В х Д х Ш): 2200 х 1000 х 10 мм
Масса: 15,5 кг



«Амфиболит»



«Пироксенит»



«Талькохлорит»



«Пироксенит Элит»

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Конвекторы для печей «Атмосфера»

Функциональное и эстетичное решение для эффективного использования тепла вашей печи!

- ✔ Повышение КПД печи: эффективное использование тепла для экономии топлива
- ✔ Регулируемая заслонкой конвекция: оптимальное распределение тепла и быстрый прогрев помещения
- ✔ Защита от жара: снижает интенсивность инфракрасного излучения
- ✔ Эстетика: облицовка из натурального камня украсит вашу печь

Облицовка из камня «Талькохлорит»



Облицовка из камня «Жадеит»



Облицовка из камня «Змеевик»



Облицовка из камня «Россо Леванто»



Облицовка из камня «Пироксенит»



Облицовка из камня «Верде Гватемала»



Облицовка из камня «Окаменевшее дерево»



Размер (В х Ш)	750 х 280 мм
Размер в упаковке (В х Д х Ш)	1015 х 315 х 180 мм
Размер упаковки ламелей (В х Д х Ш)	900 х 260 х 200 мм
Материал корпуса	Чугун ЧХ-1
Диаметр дымохода	115/140 мм
Масса в сборе	39,5 кг
Масса в упаковке	45 кг
Масса ламелей	16,38 кг
Масса ламелей в упаковке	22,5 кг
Гарантия чугун / сталь / камень	5 лет / 3 года / 1 год

Комплект поставки:
1 упаковка — Ламели
2 упаковка — Чугунный дымоход
3 упаковка — Декоративная вставка, комплектующие

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Сетка-каменка натрубная складная

Мы сделали классику лучше. Наша новая складная сетка-каменка — это не просто ёмкость для камней, а важнейший элемент комфорта и безопасности в парной.


КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Сетка-каменка натрубная складная

Размер (В х Д х Ш): 635 х 330 х 330 мм


Масса: 7,1 кг

Масса камней в сетке: 78 кг




Удобно для транспортировки

Габариты в разложенном виде



Габариты в сложенном виде



- **Защита:** Дымоход — мощный источник теплового и инфракрасного излучения. Наша сетка блокирует жесткое ИК-излучение и создает комфортный мягкий фон в парной.
- **Эффективность:** Сетка «снимает» избыточное тепло со стенок трубы и направляет эту энергию на камни (в сетку помещается до 50 кг!). Наша сетка обеспечивает прогрев парной и является дополнительным источником генерации качественного легкого пара.
- **Эстетика:** Новая воздушная, но прочная конструкция из нержавейки элегантно демонстрирует природную красоту камня, добавляя стиль и эстетику в дизайн парной.
- **Удобство:** Складная сетка-каминка легко устанавливается как на стартовый чугунный дымоход, так и на одностенный дымоход из нержавеющей стали.

Больше безопасности, больше тепла и пара, больше красоты. Простое обновление с комплексным эффектом.



Собери идеальный комплект!

Сетки-каменки

Труба дымохода является источником сильного теплового и инфракрасного излучения. Сетка-каменка защищает от излучения, уменьшая поверхность открытой трубы, снимает тепло с ее стенок и направляет его на прогрев камней.




Сетка-каменка натрубная для печи «Эйфория»

Размер (В х Д х Ш): 716 х 343 х 343 мм

Масса: 16 кг

Масса камней в сетке: 78 кг

Для установки на печь «Эйфория» необходим стартовый дымоход-К 130/320 (приобретается отдельно). Стр. 34




Сетка-каменка натрубная складная для печи «Атмосфера»

Размер (В х Д х Ш): 635 х 330 х 330 мм

Масса: 7,5 кг

Масса камней в сетке: 78 кг




Сетка-каменка натрубная V

Размер (В х Д х Ш): 630 х 350 х 350 мм

Масса: 14 кг

Масса камней в сетке: 60-80 кг



Сетка-каменка натрубная нержавейка

Размер (В х Д х Ш): 630 х 330 х 330 мм

Масса: 5,3 кг

Масса камней в сетке: 40-50 кг

Сетки-каменки комбинированные. Ламели + сетка

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Ламели из камня «Россо Леванто»



Размер (В х Ш)	630 х 330 х 330 мм
Масса	15,5 кг
Гарантия сталь / камень	3 года / 1 год
Масса камней	30-40 кг

Ламели из камня «Верде Гватемала»



Ламели из камня «Жадеит»



Ламели из камня «Пироксенит»




Ламели из камня «Окаменевшее дерево»



Ламели из камня «Талькохлорит»



Ламели из камня «Змеевик»



размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Стартовые элементы для печей

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL



Стартовый дымоход 115-136

Размер (Д х Ш х В):
157 х 157 х 225 мм

Масса: 5,8 кг



Стартовый дымоход 115-136 с ревизией

Размер (Д х Ш х В):
157 х 157 х 225 мм

Масса: 6,2 кг



Стартовый дымоход 115-136 с ревизией и шибером

Размер (Д х Ш х В):
157 х 157 х 225 мм

Масса - 7,2 кг



Стартовый дымоход 115-136 с шибером

Размер (Д х Ш х В):
157 х 157 х 225 мм

Масса - 7,2 кг



Стартовый дымоход-К 130/320 с ревизией и шибером

Предназначен для обслуживания и регулирования интенсивности процесса горения в печи

Размер (Д х Ш х В):
157 х 207 х 225 мм

Масса: 12,4 кг



Чугунный дымоход-К 130/740

Элемент обладает высокой прочностью и устойчивостью к высоким температурам, что обеспечивает длительный срок службы дымохода.

Размер (Д х Ш х В):
343 х 343 х 740 мм

Масса: 30 кг



Чугунный дымоход 115/740

Размер (Д х Ш х В):
150 х 150 х 740 мм

Масса - 17 кг

Комплектующие для печей «ПроМеталл»

Печи для бань требуют регулярного обслуживания для обеспечения их оптимальной работы. Но что делать, если в процессе эксплуатации случайно разбили стекло или прогорела каменка? Не пугайтесь! Замена печи не требуется, достаточно просто заказать запасные части в нашем интернет-магазине и ваша печь будет как новенькая!

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL



Комплект модернизации

Позволяет увеличить мощность печи до «Атмосферы XL» за счет новой внутренней и увеличения внешней каменки.

Подходит для печей Атмосфера M и Атмосферы старого образца.

Объем внутренней каменки: 24 л.
Масса камней в каменке: 35-40 кг



Портал печи банной «Атмосфера»

Размеры (В х Д х Ш) - 580 х 673 х 276 мм

Масса - 50 кг



Каменка для банной печи «Атмосфера V»

Объем каменки: 42 л

Масса камней в каменке: 67 кг

Материал стенок: AISI 439

Толщина стенок: 3 мм

Вес каменки: 20 кг



Каменка для банной печи «Атмосфера»

	M	L	XL
Объем каменки	13 л	18 л	24 л
Масса камней в каменке	18-25 кг	25-30 кг	35-40 кг
Вес каменки	7,5 кг	9,2 кг	11 кг



Удлинитель тоннеля «М» и колосникового дна

Размер (В х Д х Ш): 350 х 166 х 350 мм

Размер в упаковке (В х Д х Ш): 365 х 370 х 180 мм

Масса: 16,5 кг

Масса в упаковке: 18,3 кг



Удлинитель тоннеля и колосникового дна

Размер (В х Д х Ш): 415 х 166 х 395 мм

Размер в упаковке (В х Д х Ш): 425 х 405 х 170 мм

Масса: 18,3 кг

Масса в упаковке: 20 кг

Подходит для печей «Атмосфера»: «L», «XL», «V», «Эйфория»

Стекла для печей



Neoceram — это суперпрозрачная жаростойкая стеклокерамика, производитель – Nippon Electric Glass (Япония). Отличается от аналогов повышенной жаростойкостью, улучшенной полировкой и максимальной прозрачностью поверхности листов стекла.

Модель печи	Бахтинка	Бахта	Бахта II	Маэстро	Маэстро II
Размер	150 х 217 х 4 мм	247 х 207 х 4 мм	239 х 280 х 4 мм	382 х 270 х 4 мм	390 х 368 х 4 мм

Модель печи	Атмосфера М	Атмосфера L, XL, V	Эйфория	Арктика
Размер	245 х 273 х 4 мм	321 х 321 х 4 мм	390 х 368 х 4 мм	395 х 288 х 4 мм

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Печное литьё

Арктика серия

Печное литье «Арктика» это:

- Чугун марки ЧХ-1 с максимально высокой жаростойкостью
- Эргономичная ручка для мягкого открытия и надежной фиксации
- Стекло Neoceram из жаростойкой стеклокерамики
- Непревзойденное качество литья по передовой ЛГМ технологии
- Цельнолитая конструкция без швов превосходной прочности
- Простая и понятная установка благодаря отверстиям для закладки крепежа
- Уплотнительный термошнур по периметру гарантирует герметичность конструкции

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL



модель	материал	размер	вес	гарантия	назначение
Дверца печная	Чугун ЧХ-1 хромистый, низколегированный, жаростойкий	360x330x116 мм	17 кг	5 лет	Подкладывание дров в печь и чистка топки.
Дверца печная со стеклом		360x330x116 мм	14 кг		Подкладывание дров в печь и чистка топки. Дистанционный контроль за процессом горения.
Дверца каминная панорамная		555x460x120 мм	28,2кг		Регулировка интенсивности горения топлива и скорости обогрева помещения с помощью дефлекторов.
Дверца прочистная		190x190x83 мм	4,9 кг		Обеспечение доступа для очистки дымоходов и внутренних каналов печи от сажи, копоти и других продуктов горения.
Дверца поддувальная		340x210x87 мм	11,4кг		Регулировка подачи воздуха в печную камеру и контроль процесса горения.



Дверца печная



Дверца печная со стеклом




Дверца каминная панорамная



Дверца поддувальная



Дверца прочистная



Единый паттерн на всех элементах серии печного литья «Арктика» позволяет создать стильную интерьерную композицию!

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Приглашаем вас посетить студию дизайна бани «Атмосфера»:

— полный ассортимент продукции завода «ПроМеталл»
— выставочный зал с самыми последними разработками
— две парные в натуральную величину
— оформление покупки и доставки на месте
— проектирование, строительство и отделка саун и бань

Внутренняя отделка саун и бань «под ключ»

Монтаж печей и оборудования в саунах и банях

Разработка индивидуальных проектов «с нуля»

3D визуализация проектов саун и бань

Типовые банные модули с кастомизированной отделкой

Студия дизайна банного интерьера «Атмосфера»

г. Химки, ул. Бутаково, 4, МТК Гранд
+7 (495) 487-50-03
grand@prometall.ru

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ PRO METALL




Приглашаем Вас
присоединиться
к команде ProMetall
Узнаваемый и зарекомендовавший себя бренд
на рынке банных и отопительных печей.
Огромный ассортимент востребованной продукции
в наличии на складе.
Более 1000 розничных точек продаж по всей России.
PRO METALL
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ


Товары для бани и фирменная атрибутика

Пирамидки из легированной стали для каменки банной печи

Масса — 5 кг

Количество в упаковке — 10 шт.

Размер (В х Д х Ш): 70 х 140 х 260 мм





Пирамидки из легированной коррозионностойкой стали 20Х13Л ГОСТ 977-88.

- Быстрый нагрев каменки
- Максимальная теплоёмкость (по сравнению с обычным камнем для бани)
- Лёгкий экологически чистый пар

Керамические камни для бани

Материал — природная глина

Размер упаковки (В х Д х Ш): 330 х 260 х 220 мм

Количество в упаковке — 33-35 шт.

Масса — 10 кг

Керамические камни для бани изготавливаются из природной глины и не выделяют вредных веществ при нагревании. Теплостойкость керамических камней достигает 1300°С





Ковши для бани поставляются в фирменной подарочной упаковке



Ковш для бани

Размер ковша — 55 см

Объём — 230 мл

Ковш для бани длинный

Размер ковша — 80 см

Объём — 230 мл

Ковши «ПроМеталл» — лёгкие, удобные, оптимального объема, с эргономичной ручкой из натурального дерева и прочным подхватом-петлей из натуральной кожи



С полным актуальным ассортиментом товаров для бани и фирменной атрибутики вы можете ознакомиться на нашем сайте, заказать и оплатить понравившиеся вам товары

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

НОВИНКА ОТ PRO METALL

Буредан

КОНВЕКЦИОННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ

Теплообмен нового уровня

Площадь теплопередачи 2,7 м²
Скорость потока 1,2 м/с
КПД 75-85%

Бескомпромиссная надежность

Чугун ЧХ-1. Технология ЛГМ
Цельнолитая конструкция
Толщина стенок 8-15 мм

Максимальная автономность

9 часов горения в режиме тления на одной полной закладке дров (10 кг)




КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

«Буредан» — это конвекционная печь длительного горения, предназначенная для автономного отопления помещений. Главным техническим решением является интеграция системы чугунных конвекционных труб непосредственно в корпус печи. Работа в режиме длительного горения (тления) в сочетании с активной конвекцией и увеличенной площадью теплоотдачи (в два раза выше, чем у традиционных конструкций), превращает печь «Буредан» в мощный теплогенератор с КПД 75–85%.



- ✔ Система труб создает направленный поток нагретого воздуха со скоростью до 1,2 м/с, что гарантирует быстрый и равномерный прогрев всего объема помещения.
- ✔ Дефлекторы и отбойник пламени особой конструкции позволяют почти всю тепловую энергию, содержащуюся в топливе, использовать для обогрева помещения.
- ✔ Трехслойная поворотная задвижка из нержавеющей стали позволяет проводить точную регулировку подачи воздуха для поддержания режима длительного тления.
- ✔ Герметичная дверца и встроенный ограничитель дров для предотвращения выпадения углей.



Печь эффективна для жилых домов, мастерских и коммерческих объектов объемом до 220 м^3. Полная энергонезависимость позволяет использовать её в удаленных регионах. Конструкция предусматривает возможность установки гофротруб для разводки тепла в смежные помещения.

Размер печи (В х Д х Ш)	664 х 472 х 680 мм
Размер в упаковке (В х Д х Ш)	740 х 530 х 860 мм
Объем топки печи	33 л
Мощность печи	10 кВт
Масса печи с упаковкой	175 кг
Масса печи в сборе	150 кг
Рекомендуемое топливо, длина	Дрова, до 40 см
Скорость конвекционного потока	1,2 м/с
Масса закладываемых дров	10 кг
Материал	Чугун ЧХ-1, стекло NEOCERAM
Диаметр дверцы / стекла	393 / 200 мм
Время работы в режиме тления	9 ч
Толщина стенок топки / дна	8 / 15 мм
Отапливаемый объем	220 м^3
Диаметр дымохода (внешний / внутренний)	130 / 115 мм
Тип подключения дымохода	Заднее
Управление горением с помощью дефлекторов	✓
Площадь поверхности теплопередачи	2,7 м^2

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Отопительные печи «ПроМеталл»

Линейка отопительных чугунных печей «ПроМеталл» включает в себя модели, сочетающие достоинства и преимущества отопительных печей и каминов.
Наши печи совместимы с самыми популярными размерами дымоходов: 130мм/150мм (модели «Маэстро», «Маэстро II») и 115мм/130мм (модели «Бахта», «Бахта II», «Бахтинка», «Тайга Pro»).

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL

Испытания показали, что печи «ПроМеталл» демонстрируют отличные показатели в категориях:

- Длительность горения
- Объем отапливаемого помещения
- Скорость нагрева
- Экономичность расхода топлива.



«Бахтинка» **«Бахта»** **«Бахта II»**

	«Бахтинка»	«Бахта»	«Бахта II»
Размер в упаковке (В х Д х Ш)	650 х 670 х 505 мм	670 х 670 х 490 мм	700 х755 х 520 мм
Размер в сборе (В х Д х Ш)	585 х 500 х 375 мм	728 х 569 х 424 мм	810 х 595 х 408 мм
Материал корпуса	Чугун ЧХ-1	Чугун ЧХ-1	Чугун ЧХ-1
Толщина стенок топки	8 мм	8 мм	8 мм
Толщина дна	13 мм	16 мм	13 мм
Диаметр дымохода	115/130 мм	115/130 мм	115/130 мм
Масса в сборе	76 кг	106 кг	124 кг
Масса печи в упаковке	96 кг	122 кг	143 кг
Мощность печи	9 кВт	12 кВт	12 кВт
Размер экрана	142 х 208 мм	200 х 240 мм	227 х 270 мм
Рекомендуемое топливо	Дрова	Дрова	Дрова
Длина дров	до 350 мм	до 400 мм	до 400 мм
Гарантия	5 лет — чугун	5 лет — чугун	5 лет — чугун

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Интерьерная отопительная печь-камин «Бахта II», как и все печи «ПроМеталл», целиком изготавливается из высококачественного жаропрочного чугуна ЧХ-1. Сочетает в себе максимум достоинств: быстрый нагрев помещения, высокая теплоотдача, герметичная конструкция, длительное горение в режиме тления.

Бахта



Варочная поверхность. Конфорка с кольцами

Отверстие для прогрева варочной поверхности

Стенки печи в форме радиатора увеличивают площадь теплоотдачи

Большое панорамное стекло. Жаропрочное и долговечное

Ограничитель дров

Герметичная конструкция. Зольник внутри печи

Устойчивые высокие ножки

Диаметр дымохода 115 мм (внутренний), 130 мм (внешний)

Верхнее или заднее подключение

Цельнолитая топка

Колосниковое и подовое горение

Чугун хромистый низколегированный жаростойкий ЧХ-1 ГОСТ 7769-82

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Удобная и быстрая установка

Одной полной загрузки дров хватает на 8 часов

Три загрузки — и в доме тепло круглые сутки

Конструктивные особенности печи «Бахта II»



Герметичные дефлекторы увеличены на 40%

Плавно регулируют интенсивность горения



Система «Чистое стекло»

Препятствует оседанию сажи на экране



Поворотный шибер

Гарантирует удобную и легкую регулировку тяги



Отбойник пламени авторской разработки

Экономия дров и увеличение КПД печи

СТИЛЬНАЯ. УДОБНАЯ. НАДЁЖНАЯ




	«Тайга Мини»	«Тайга Про»	«Маэстро»	«Маэстро II»
Размер в упаковке (В х Д х Ш)	565 х 680 х 485 мм	580 х 675 х 445 мм	980 х 745 х 635 мм	980 х 635 х 745 мм
Размер в сборе (В х Д х Ш)	497 х 464 х 370мм	490 х 610 х 370мм	810 х 655 х 495 мм	818 х 476 х 630 мм
Материал корпуса	Чугун ЧХ-1	Чугун ЧХ-1	Чугун ЧХ-1	Чугун ЧХ-1
Толщина стенок топки	6-8 мм	7-9 мм	8-12 мм	8-12 мм
Толщина дна	12 мм	12 мм	12-16 мм	12-20 мм
Диаметр дымохода	110/130 мм	115/130 мм	130/150 мм	130/150 мм
Масса в сборе	44 кг	65 кг	176 кг	170 кг
Масса печи в упаковке	58,6 кг	81 кг	200 кг	194 кг
Мощность печи	7 кВт	9 кВт	15 кВт	15 кВт
Рекомен-дуемое топливо	Дрова	Дрова	Дрова	Дрова
Длина дров	до 350 мм	до 500 мм	до 500 мм	до 500 мм
Гарантия	5 лет — чугун	5 лет — чугун	5 лет — чугун	5 лет — чугун

размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

Маэстро

Печь-камин «Маэстро II» выполнен в современном минималистическом стиле из жаропрочного чугуна ЧХ-1. Благодаря герметичной конструкции он прост надёжен и безопасен в эксплуатации.

- Дверца с панорамным стеклом для наблюдения за горением
- Функционал мощной отопительной печи
- Эффектный внешний вид



Конструктивные особенности печи-камина «Маэстро II»



Обеспечивает равномерный прогрев стенок печи



Препятствует оседанию сажи на экране



Позволяет безопасно наблюдать за горением



Позволяет значительно увеличить КПД печи

СТИЛЬНАЯ. УДОБНАЯ. НАДЁЖНАЯ

Конвектор «Лира»

Лира

КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ PRO METALL



- Цельнолитой конвектор оригинального дизайна — специальная разработка от конструкторов ПроМеталл, предназначенная для повышения КПД печи или камина за счет конвекции воздуха в помещении.
- Конвектор «Лира» выполнен из жаропрочного чугуна ЧХ-1, обладающего рекордной среди металлов удельной теплоемкостью — 540Дж/кг °С.
- Конвектор «Лира» добавит от 2 до 4кВт мощности вашему отопительному аппарату (в зависимости от вида используемого топлива).

	d 115/130мм	d 130/150мм
Площадь поверхности теплопередачи	0,73 м^2	
Масса без упаковки	49 кг	50 кг
Масса в упаковке	68 кг	69 кг
Толщина стенки	8-15 мм	
Материал	Чугун ЧХ-1	
Размер без упаковки (В х Д х Ш)	705 х 405 х 210 мм	
Размер без упаковки (В х Д х Ш)	800 х 430 х 460 мм	

Конвектор «Лира»
идеально сочетается
с печами «Бахта», «Бахта II»,
«Маэстро» и «Маэстро II»



размеры и массы приведены расчетные для справки. Допускаются отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.

WWW.PROMETALL.RU